DVB-C

HDTV

On-Air

Empfang

Video-

recorder

2007

Super

dünn

Energie

sparend



BFL-0622LED

22" LED TV mit einem gestochen scharfen Bild Triple Tuner: DVB-T + DVB-C + Analog On-Air HDTV-Empfang (H.264/MP4) Videorecorder mit TimeShift-Funktion via USB Superdünn (Tiefe 1,5") für 12V, 100-240V Äußerst energiesparend (30W Stromverbrauch)

Designserie Black Forest

Superschlanke Konstruktion, Tiefe 19-39mm

Betrieb mit 12V Gleichspannung/100-240V Wechselspannung, 12V Toleranz ±10%

- Ideal zur Nutzung im Auto/auf dem Boot/im Wohnwagen
- Digitaler DVB-T-Tuner + DVB-C Tuner, beide mit HDTV-Empfang + Analoger Euro Multistandard Tuner
- LED-Full-HD-Bildqualität mit ausgezeichneten Farben und einem gestochen scharfen Bild
- 22"(55cm) 16:9 äußerst stromsparender LED-Full-HD-Bildschirm
- Neue LED-Technologie reduziert deutlich den Stromverbrauch
- Normaler Stromverbrauch nur 30W
- Standby-Stromverbrauch weniger als 0,8W
- Helligkeit (Nit): 300 cd/m²
- Kontrastverhältnis 10.000:1
- Bildauflösung: 1.920 (H) x 1.080 (V)
- Reaktionszeit: 3-5ms
- Unterstützt 480i, 480p, 1.080i, 720p und 1.080p 3D Comb Filter
- 18W Musik-Ausgangsleistung mit Surround Stereo
- Teletext Funktion mit 1.000 Seiten Speicher
- Anschlüsse an der Seite und unten, die den Zugang erleichtern
- HDMI-Eingang + CI-slot für Pay-TV
- Multimedia USB Port für PVR (Personal Video Recording), Video/Audio Playback usw.
- 12V Zigarettenanzünder-Stromkabel wird mitgeliefert

Allgemeine Konstruktion/Eigenschaften

- Für zwei Betriebsspannungen konstruiert: 12V Gleichspannung/100-240V Wechselspannung
- Multistandard-Tuningsystem
- OSD-Menüsteuerung für folgende Sprachen: Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Holländisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch
- NICAM/A2 Stereosystem
- Klangmodus-Auswahl
- HyperBand-Tuner
- Voreingestellte Programme: 200 Sender
- Teletext 1.000 Seiten
- 2 x 3W Sinus-Ausgangsleistung
- Eingebaute hochwertige Stereolautsprecher(2) Multifunktions-FB mit 45 Tasten
- Timer Schlaffunktion (bis zu 120 Minuten)

- Helligkeit (nit): 300 cd/m²
- Kontrastverhältnis 10.000:1
- Pixelzahl 1.920 (H) x 1.080 (V)
- Bildschärfesteuerung
- Neue LED-Technologie reduziert den Stromverbrauch auf 30W

Eingänge und Anschlüsse

- Antennen-/Kabel-Eingang
- HDMI-Eingang
- SCART RGB
- PC-Videoeingang VGA
- PC-Audioeingang
- **CVBS** Eingang
- YPbPr Eingang
- CVBS/YPbPr Eingang

- 1 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ·	
Verpackung:	4-Farb-Verpackung
Abmessungen/	Abmessungen:
Bruttogewicht	590 x 435 x 225 mm (BxHxT)
	Bruttogewicht: 7,0 kg
Menge	450 Sets/20',
Containerbeladung	1.000 Sets/40',
_	1.200 Sets/HQ





Unterstützt 480i, 480p, 1.080i, 720p und 1.080p

Blickwinkel: 170° (H) and 160° (V)

CI-slot **USB** Port (Multimedia

mit PVR) Earphone Ausgang

In China für und entsprechend der Qualitätsstandards der ENOX WORLD Prime Consumer Electronics Supply GmbH, Deutschland hergestellt.



